



ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des europäischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr. **1278-098**

Erstmalige Ausstellung: Wien, 2011 09 29
Revisions Nr. 03 Wien, 2014 06 24

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt aufgrund des **ENEC-Abkommens** über die **"Verwendung eines vereinbarten gemeinsamen Konformitätszeichens für elektrotechnische Produkte die Europäischen Sicherheitsnormen entsprechen"**, der tieferstehenden Firma das Recht, die im Anhang angeführten Produkte mit dem ENEC-Zeichen zu kennzeichnen.

Firma: **Eglo Leuchten GmbH**
Heiligkreuz 22
6136 Pill
Österreich

Erzeugnis: **Ortsveränderliche LED Leuchten**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet sowohl die Einhaltung der Anforderungen der relevanten Europeanorm(en) - wie aus dem (den) Prüfbericht(en) **TGM-VA EE 33929 SFT-1/-2, TGM-VA EE 34123 SFT-1/-2, TGM-VA EE 34470 SFT, TGM-VA EE 35019 ECS** hervorgeht - als auch die Erfüllung der Artikel 8 und 9 des ENEC-Abkommens durch den Hersteller.

Das Prüfzeichen dokumentiert die Vorschriftsmäßigkeit des Prüfmusters und der mustergetreu gefertigten Produkte.

Die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG wird eingehalten.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Dipl.-Ing. W. Martin



<i>Hersteller Manufacturer</i>	Eglo Leuchten GmbH Heiligkreuz 22 6136 Pill Austria
* <i>Fertigungsstätte(n) Factory location(s)</i>	Eglo Magyarorszag Kft Fö ut 155 3060 Paszto Hungary Elite Lighting Co., Ltd No. 1, Shangqiao Industrial Zone Dongcheng District, Dongguan City 523111 Guangdong Province China New Shengda Lighting Co., Ltd. No. 1, Shangqiao Industrial Zone Dongcheng District, Dongguan City 523111 Guangdong Province China
<i>Erzeugnis Product</i>	Portable general purpose LED luminaires
<i>Typenbezeichnung Type reference</i>	See page 4/4 of Annex
<i>Warenzeichen Trade Mark</i>	EGLO
* <i>Prüfbericht Test Report</i>	TGM-VA EE 33929 SFT-1/-2, TGM-VA EE 34123 SFT-1/-2, TGM-VA EE 34470 SFT, TGM-VA EE 35019 ECS
<i>Nationale Bestimmung(en) National Standard(s)</i>	ÖVE/ÖNORM EN 60598-1:2009-11-01 ÖVE EN 60598-2-4:1997-11
<i>Europannorm(en) European Standard(s)</i>	EN 60598-1:2008 + A11:2009 EN 60598-2-4:1997
* <i>Ersatz für Zertifikat Superseded licence</i>	1278-098 Rev. 02 dated 2013 07 24 Items modified are marked with an asterisk (*)
<i>Anmerkung(en) Remark(s)</i>	LED-Modules tested according to EN 62471:2008 and found within limits of risk group 0 (exempt group).

<i>Nennspannung</i> <i>Rated voltage</i>	AC 220-240 V 50-60 Hz
<i>Anzahl und Leistung der Lampen</i> <i>Rated wattage and number of lamps</i>	See page 4/4 of Annex
<i>Lampentyp(en)</i> <i>Lamp identification</i>	LED modules
<i>Schutzgrad</i> <i>Degree of protection</i>	IP 20
<i>Netzanschluß</i> <i>Supply connection</i>	Non-detachable power supply cord
<i>Befestigungsfläche</i> <i>Supporting surface</i>	Normally flammable surface
<i>Schutzklasse</i> <i>Class of protection</i>	Cl. II
<i>Beschreibung des Aufbaus</i> <i>Description of construction</i>	Portable luminaire made of aluminum with LED module and LED control gear. Cover made of glass or plastic material.
<i>Zusatzinformation</i> <i>Additional information</i>	--

<i>Bauteil Component</i>	<i>Code Code</i>	<i>Hersteller Manufacturer</i>	<i>Typenbezeichnung Type Reference</i>	<i>Konformitätszeichen Mark(s) of conformity</i>
<i>LED module</i>	B	Eglo Leuchten	XPE-D20.5-1-2,4W; XPE-2610-2-4,8W; 3020-2510-3-0,48W; SPE-D79-3-7,2W 5730-D39.5-12-6W 3020-16610-120-12W	TÜV Süd
*	B	Eglo Leuchten	SPE-D79-3-7,2W 5730-D50-15-7,5W 5730-D50-24-12W	TÜV Süd
<i>LED contr.gear</i>	B	Eaglerise	ELP036C0700LSD1 ELP042C0700LSD1 ELP12-12PS	SEMKO
	B	Waiberlon Electronic	HLV7012TG HLV7012TT HLV5012T1	TÜV Rheinland
	B	Letaron Electronic	AED03-1LS	TÜV Süd
*	B	Dongguan Hopestar	LED-5V700I LED-18V700I	TÜV Rheinland
<i>Cord switch</i>	B	3E Ltd.	LS-3	SEMKO
	B	Wenzhou City Xing Xiong	303, 304	FIMKO
	B	Wenzhou City Xing Xiong	315	SEMKO
<i>Plug and Cord</i>	A	Unirise Electric	UE-211 250V, 2,5A H05VVH2-F 2x0,75mm²	VDE
<i>Wiring</i>	A	3E Ltd.	H03VVH2-F 2x0,75mm²	VDE
	A	3E Ltd.	(N)6YAF 0,5/0,75mm²	VDE
	A	3E Ltd.	H05V-K 0,5-1,0mm²	VDE
*	C	3E Ltd.	1007 22AWG VW-1; 0,5/0,75mm²; T180	Tested with appliance
*	C	Unirise Electric	1007 22AWG VW-1; 0,5/0,75mm²; T180	Tested with appliance
*	C	Zhongshan Weifeng	1007 22AWG VW-1; 0,5/0,75mm²; T180	Tested with appliance
*	C	Humen Xintai	1007 22AWG VW-1; 0,5/0,75mm²; T180	Tested with appliance
*	C	Shenzhen Dong Ju Wire&Cable	1007 22AWG VW-1; 0,5/0,75mm²; T180	Tested with appliance
*	C	Dongguan Qian Yuan Electronics	1007 22AWG VW-1; 0,5/0,75mm²; T180	Tested with appliance
A The component is replaceable with another one, also certified, with equivalent characteristics. B The component is replaceable if authorised by the test house. C Integrated component tested together with the appliance. D Alternative component.				

Type list

	Trademark	Type	Class	IP-Code	Wattage	LED Module
	EGLO	90768.	II	IP 20	LED-Band 4,5 W	3020-2510-3-0.48W
	EGLO	90769.	II	IP 20	LED-Band 4,5 W	3020-2510-3-0.48W
	EGLO	90868.	II	IP 20	LED-1x2,38 W	XPE-D20.5-1-2.4W
	EGLO	90869.	II	IP 20	LED-1x2,38 W	XPE-D20.5-1-2.4W
	EGLO	90882.	II	IP 20	LED-1x2,38 W	XPE-D20.5-1-2.4W
	EGLO	90888.	II	IP 20	LED-1x2,38 W	XPE-D20.5-1-2.4W
	EGLO	90889.	II	IP 20	LED-2x4,76 W	XPE-2610-2-4.8W
	EGLO	90892.	II	IP 20	LED-2x4,76 W	XPE-2610-2-4.8W
	EGLO	90926.	II	IP 20	LED-Band 5x6W	3020-2510-3-0.48W
	EGLO	90952.	II	IP 20	LED-Band 4x6W	5730-D39.5-12-6W
	EGLO	91057.	II	IP 20	LED-7x4,8 W	XPE-2610-2-4.8W
	EGLO	91058.	II	IP 20	LED-6x4,76 W+1x4,76W	XPE-2610-2-4.8W
	EGLO	91239.	II	IP 20	LED-1x4,76W	XPE-2610-2-4.8W
	EGLO	91548.	II	IP 20	LED-1x6W	5730-D39.5-12-6W
	EGLO	91625.	II	IP 20	LED-7x4,76 W / 1x4,76W	XPE-2610-2-4.8W
	EGLO	91644.	II	IP 20	LED-1x7,5W	SPE-D79-3-7.2W or 5730-D50-15-7.5W
	EGLO	91645.	II	IP 20	LED-1x7,5W	SPE-D79-3-7.2W or 5730-D50-15-7.5W
	EGLO	91755.	II	IP 20	LED-1x6W	5730-D40-12-6W
	EGLO	92219.	II	IP 20	LED-1x6W	5730-D40-12-6W
	EGLO	92257.	II	IP 20	LED-1x7,5W	5730-D50-15-7.5W
	EGLO	92277.	II	IP 20	LED-1x2,38 W	XPE-D20.5-1-2.4W
	EGLO	92279.	II	IP 20	LED-1x2,38 W	XPE-D20.5-1-2.4W
*	EGLO	92514.	II	IP 20	LED-1x2,38 W	XPE-D20.5-1-2.4W
*	EGLO	92515.	II	IP 20	LED-1x2,38 W	XPE-D20.5-1-2.4W
	EGLO	92584.	II	IP 20	LED 12 W	5730-D50-24-12W
	EGLO	92585.	II	IP 20	LED 12 W	5730-D50-24-12W
*	EGLO	93647.	II	IP 20	LED 3 W	5730-D79-6-3W
*	EGLO	93648.	II	IP 20	LED 3 W	5730-D79-6-3W