

PRODUKTDATABLAD

Orbis Milan 305 mm 2XE27 WT

ORBIS MILAN | Loftarmaturer med sokkel og metal ring



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Udskiftelig LED-lyskilde
- Elegant design

Produktegenskaber

- Dekorativ belysning i hjemmet
- Loftsarmatur med fatning
- Glas og metal materiale




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|---------------------|---------------|
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Drifttilstand | Mains voltage |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 305,00 mm |
| Højde | 100,00 mm |
| Produktvægt | 1050,00 g |



ORBIS MILAN

MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Stål |
| Afdækningsmateriale | Glas |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |





ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Overflade |
| Anvendelse | Indendørs |
| Med lyskilde | Nej |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Dokument navn |
|---|--------------------------|
|  User Instruction / Safety Instructions | ORBIS |
|  Legal information | Legal Insert |
|  Declarations of conformity | ORBIS MADRID PARIS MILAN |
|  Declarations Of Conformity UKCA | ORBIS MADRID PARIS MILAN |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075829121 | Folding box 1 | 175 mm x 300 mm x 300 mm | 1409.00 g | 15.75 dm ³ |
| 4058075829138 | Shipping box 4 | 620 mm x 314 mm x 380 mm | 6404.00 g | 73.98 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.