

NEO BASIC

Designradiator med digital termostat.

Neo Basic har været en bestseller siden den kom på markedet i 2007.

Neo Basic har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo Basic er let at montere og har en pålidelig termostاتفunktion med digitalt display.

Termostaten har også en indbygget dag- og nat reduktionsfunktion, der kan bidrage til at reducere dit strømforbrug.



DESIGNET TIL
NORDISKE FORHOLD



70 ÅRS
KVALITET



FØRENDE PRODUCENT
I SKANDINAVIEN

NEO BASIC

Neo Basic har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo Basic er let at montere og har en pålidelig termostatkfunktion med digitalt display.

PRODUKT



- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Ledningslængde 1,3 meter
- Leveres med stikprop

VARMEPANEL	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
650004	230	400	1-5	Hvid	370 mm	90 mm	474 mm
650006	230	600	1-8	Hvid	370 mm	90 mm	589 mm
650008	230	800	1-10	Hvid	370 mm	90 mm	704 mm
650010	230	1000	1-13	Hvid	370 mm	90 mm	762 mm
650012	230	1200	1-15	Hvid	370 mm	90 mm	934 mm
650014	230	1400	1-18	Hvid	370 mm	90 mm	1042 mm
650020	230	2000	1-25	Hvid	370 mm	90 mm	1394 mm

VARMELISTE	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
660006	230	600	1-8	Hvid	200 mm	90 mm	870 mm
660008	230	800	1-10	Hvid	200 mm	90 mm	1050 mm
660010	230	1000	1-13	Hvid	200 mm	90 mm	1280 mm
660012	230	1200	1-15	Hvid	200 mm	90 mm	1450 mm



DIGITAL
THERMOSTAT



MED
STÅLFONT



ÅRS
GARANTI



UGE-
PROGRAMMERING



DOBBELT
ISOLERET



BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING

NEO BASIC

Neo Basic har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo Basic er let at montere og har en pålidelig termostatkfunktion med digitalt display.

PRODUKT



- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Ledningslængde 1,3 meter
- Til fast installation af autoriseret elektriker

VARMEPANEL	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
651004	400	400	1-5	Hvid	370 mm	90 mm	474 mm
651006	400	600	1-8	Hvid	370 mm	90 mm	589 mm
651008	400	800	1-10	Hvid	370 mm	90 mm	704 mm
651010	400	1000	1-13	Hvid	370 mm	90 mm	762 mm
651012	400	1200	1-15	Hvid	370 mm	90 mm	934 mm
651014	400	1400	1-18	Hvid	370 mm	90 mm	1042 mm
651020	400	2000	1-25	Hvid	370 mm	90 mm	1394 mm

VARMELISTE	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
661006	400	600	1-8	Hvid	200 mm	90 mm	870 mm
661008	400	800	1-10	Hvid	200 mm	90 mm	1050 mm
661010	400	1000	1-13	Hvid	200 mm	90 mm	1280 mm
661012	400	1200	1-15	Hvid	200 mm	90 mm	1450 mm



DIGITAL
THERMOSTAT



MED
STÅLFRONT



ÅRS
GARANTI



UGE-
PROGRAMMERING



DOBBELT
ISOLERET



BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING