

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
1010 Wien, Eschenbachgasse 9, Österreich
ZVR: 327279890 | DVR: 1055887 | www.ove.at

OVE Prüfwesen & Zertifizierung
1190 Wien, Kahlenberger Str. 2A, Österreich
T +43 1 370 58 06 | F +43 1 370 58 06-199



ENEC Zertifizierungsstelle registriert unter ID # 11.

Prüfung der Gültigkeit von ENEC Zertifikaten unter www.enec.com

ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des europäischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr. **1278-099**

Erstmalige Ausstellung: Wien, 2011 09 29
Revisions Nr. 04 Wien, 2014 12 19

OVE, der Österreichische Verband für Elektrotechnik, erteilt aufgrund des **ENEC-Abkommens** über die **"Verwendung eines vereinbarten gemeinsamen Konformitätszeichens für elektrotechnische Produkte die Europäischen Sicherheitsnormen entsprechen"**, der tieferstehenden Firma das Recht, die unten angegebenen und im Anhang beschriebenen Produkte mit dem(den) oben angeführten Zeichen zu kennzeichnen.

Inhaber: **Eglo Leuchten GmbH**
Heiligkreuz 22
6136 Pill
Österreich

Produkt: **Ortsfeste LED Leuchten**

Handelsmarke: **EGLO, EDI LIGHT**

Serie/Type: **Siehe Typenliste**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet sowohl die Einhaltung der Anforderungen der im Anhang angeführten Norm(en), als auch die Erfüllung der Artikel 8 und 9 des ENEC-Abkommens durch den Hersteller. Das Zertifikat bezieht sich auf das geprüfte Baumuster sowie auf alle mustergetreu gefertigten Produkte.

Dieses Zertifikat wurde unter Annahme und vorbehaltlich der Tatsache ausgestellt, dass der Inhaber alle erforderlichen Rechte in Bezug auf Prüfung und Zertifizierung über das Produkt besitzt.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Dipl.-Ing. W. Martin



OVE Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwf.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche



<i>Hersteller</i> <i>Manufacturer</i>	Eglo Leuchten GmbH Heiligkreuz 22 6136 Pill Austria
<i>Fertigungsstätte(n)</i> <i>Factory location(s)</i>	Eglo Magyarorszag Kft Fö ut 155 3060 Paszto Hungary Elite Lighting Co., Ltd No. 1, Shangqiao Industrial Zone Dongcheng District, Dongguan City 523111 Guangdong Province China New Shengda Lighting Co., Ltd. No. 1, Shangqiao Industrial Zone Dongcheng District, Dongguan City 523111 Guangdong Province China
* <i>Typenbezeichnung</i> <i>Type reference</i>	See pages 5-7/7 of Annex
* <i>Prüfbericht</i> <i>Test Report</i>	TGM-VA EE 33930 SFT, TGM-VA EE 34124 SFT, TGM-VA EE 34471 SFT, TGM-VA EE 35020 ECS, TGM-VA EE 35863 ECS
<i>Nationale Bestimmung(en)</i> <i>National Standard(s)</i>	ÖVE/ÖNORM EN 60598-1:2009-11-01 ÖVE-LI/EN 60598-2-1:1989
<i>Europannorm(en)</i> <i>European Standard(s)</i>	EN 60598-1:2008 + A11:2009 EN 60598-2-1:1989
* <i>Ersatz für Zertifikat</i> <i>Superseded licence</i>	1278-099 Rev. 03 dated 2014 06 25 Items modified are marked with an asterisk (*)
<i>Anmerkung(en)</i> <i>Remark(s)</i>	LED-Modules tested according to EN 62471:2008 and found within limits of risk group 0 (exempt group).

<i>Nennspannung</i> <i>Rated voltage</i>	AC 220-240 V 50-60 Hz
* <i>Anzahl und Leistung der Lampen</i> <i>Rated wattage and number of lamps</i>	See pages 5-7/7 of Annex
<i>Lampentyp(en)</i> <i>Lamp identification</i>	LED modules
<i>Schutzgrad</i> <i>Degree of protection</i>	IP 20
<i>Netzanschluß</i> <i>Supply connection</i>	Screw terminals
<i>Befestigungsfläche</i> <i>Supporting surface</i>	Normally flammable surface
<i>Schutzklasse</i> <i>Class of protection</i>	Cl. II
<i>Beschreibung des Aufbaus</i> <i>Description of construction</i>	Suspended luminaire made of metal with LED module and LED control gear. Cover made of glass or acrylic glass.
<i>Zusatzinformation</i> <i>Additional information</i>	--

<i>Bauteil Component</i>	<i>Code Code</i>	<i>Hersteller Manufacturer</i>	<i>Typenbezeichnung Type Reference</i>	<i>Konformitätszeichen Mark(s) of conformity</i>
LED module	B	Eglo Leuchten	X PE-2610-2-4,8W	TÜV Süd
	B	Eglo Leuchten	5730-D39,5-12-6W	TÜV Süd
	B	Eglo Leuchten	XPE-2610-2-4,8W	TÜV Süd
	B	Eglo Leuchten	5730-L230-54-22W	TÜV Süd
	B	Eglo Leuchten	5730-D110-36-18W	TÜV Süd
*	B	Eglo Leuchten	5730-D40-12-6W	TÜV Süd
*	B	Eglo Leuchten	XPE-D20.5-1-2.4W	TÜV Süd
*	B	Elite	5730-D110-36-18W	TÜV Süd
	B	Elite	3000K	TÜV Süd
	B	Elite	5730-S150-48-24W	TÜV Süd
LED contr. gear	B	Eaglerise	ELP30-12LS	SEMKO
*	B	Eaglerise	ELP6X3LS	SEMKO
	B	Eaglerise	ELP30-24LS	SEMKO
	B	Eaglerise	ELP036C0700LSD1	SEMKO
	B	Eaglerise	ELP042C0700LSD1	SEMKO
	B	Eaglerise	ELP06-12LS	SEMKO
	B	Waiberlon	HLV5012L1	TÜV Rheinland
	B	Electronic	AED 06-2LS	TÜV Süd
*	B	Letaron	AED 30-2LLSV	TÜV Süd
	B	Electronic	AW01-0023,	SGS
*	B	Anway Electric	AW01-0021A	SGS
	B	Anway Electric	AW01-0021A	SGS
	B	ACTEC	Q4-12V-20W	NEMKO
Switch	B	Letaron	AEK15-2	TÜV Süd
	B	Electronic	AEK15-3	TÜV Süd
Terminals	A	Foshan Shunde	KZ8-230, KZ8-500	VDE
*	A	Jinjin Electrical	400V, 1,5-4,0mm ²	VDE
	A	3E Ltd.	TB-01, TB-02, TB-03,	VDE
	A	3E Ltd.	TB-01A, TB-02A	VDE
	A	3E Ltd.	400V, 0,5-2,5mm ²	VDE
Terminal box	A	Svenska Helag	HE 251, 253, 254	VDE
	A	Svenska Helag	250V, 10A, 1,5mm ²	VDE
Wiring	A	3E Ltd.	H05V-K 1x0,5-1,0mm ²	VDE
	A	3E Ltd.	(N)6YAF 1x0,5/0,75mm ²	VDE
	A	3E Ltd.	H03VVH2-F 2x0,75mm ²	VDE

<i>Bauteil</i> <i>Component</i>	<i>Code</i> <i>Code</i>	<i>Hersteller</i> <i>Manufacturer</i>	<i>Typenbezeichnung</i> <i>Type Reference</i>	<i>Konformitätszeichen</i> <i>Mark(s) of conformity</i>
Wiring	A	3E Ltd.	PC-A7950HTR-01E PC-A7950HXX-01E PC-A7950RTR-01E PC-A7950XX-02E PC-A7950RTR-02E PC-A7950RTR-02E1 2x0,75-1,5mm ²	VDE
	A	Unirise Electric	H05VVH2-F 2x0,75mm ²	VDE
	A	Guangzhou Tang Yao Wires	TY 1990, TY 1963, TY 1961 1x0,5/0,75mm ²	VDE
	A	Dong Guan Nistar	H05V-K 1x0,5-1,0mm ²	VDE
* A The component is replaceable with another one, also certified, with equivalent characteristics. B The component is replaceable if authorised by the test house. C Integrated component tested together with the appliance. D Alternative component.				

Type list

	Trademark	Type	Class	IP-code	Wattage	LED-Module
*	EGLO	31501.	II	IP 20	LED-1x6W	5730-D39.5-12-6W
*	EGLO	31502.	II	IP 20	LED-3x6W	5730-D39.5-12-6W
*	EGLO	31503.	II	IP 20	LED-3x6W	5730-D39.5-12-6W
*	EGLO	31667.	II	IP 20	LED-33,6W	2835-L335-18-3,2W 2835-L413-24-4,2W
*	EGLO	31668.	II	IP 20	LED-19,2W	2835-L413-24-4,2W
*	EGLO	31669.	II	IP 20	LED-26,4W	2835-L705-39-7.0W 2835-L156-9-1.5W
*	EGLO	75131.	II	IP 20	LED-4x4,5W	5730-D40-12-4,5W
*	EGLO	75132.	II	IP 20	LED-4x4,5W	5730-D40-12-4,5W
*	EGLO	90781.	II	IP 20	LED-max. 13,44W	5730-L230X3-27-12W
	EGLO	90807.	II	IP 20	LED-1x7,14W	XPE-2610-2-4.8W
	EGLO	90809.	II	IP 20	LED-4x7,14W	XPE-2610-2-4.8W
*	EGLO	90816.	II	IP 20	LED Max. 18W	5730-L230-9-4,5W
	EGLO	90817.	II	IP 20	LED-Band 28W (81LED)	5730-L230-54-22W
*	EGLO	90899.	II	IP 20	LED Max. 18,24W	5730-L307X3-36-15W
*	EGLO	90928.	II	IP 20	LED-4x6W	5730-L307-12-6W
	EGLO	91077.	II	IP 20	LED-7x4,76W	XPE-2610-2-4.8W
	EGLO	91079.	II	IP 20	LED-6x4,76W, LED-Band 5,4W (27 LED)	XPE-2610-2-4.8W, 5050-L300-9-1.8W-RGB
	EGLO	91117.	II	IP 20	LED-7x4,76W	XPE-2610-2-4.8W
*	EGLO	91348.	II	IP 20	LED-3x4,76W	XPE-2610-2-4.8W
*	EGLO	91364.	II	IP 20	LED-21W	XPE-2610-2-4.8W
*	EGLO	91367.	II	IP 20	LED-4,76W	XPE-2610-2-4.8W
	EGLO	91545.	II	IP 20	LED-1x6W	5730-D39.5-10-6W
*	EGLO	91672.	II	IP 20	LED-1x18W	5730-D110-36-18W
	EGLO	92098.	II	IP 20	LED-1x18W	5730-D110-36-18W
	EGLO	92099.	II	IP 20	LED-1x18W	5730-D110-36-18W
	EGLO	92217.	II	IP 20	LED-1x6W	5730-D40-12-6W
	EGLO	92226.	II	IP 20	LED-5x2,38W	XPE-D20.5-1-2.4W
	EGLO	92227.	II	IP 20	LED-5x2,38W	XPE-D20.5-1-2.4W
	EGLO	92245.	II	IP 20	LED-4x6W	5730-D39.5-10-6W
	EGLO	92344.	II	IP 20	LED-5x2,38W	XPE-D20.5-1-2.4W
	EGLO	92775.	II	IP 20	LED-6x4,5W	XPE-D20.5-1-2.4W
	EGLO	92783.	II	IP 20	LED-1x24W	5730-S150-48-24W

*	EGLO	92949.	II	IP 20	LED-18W	5730-D110-36-18W
*	EGLO	92951.	II	IP 20	LED-18W	5730-D110-36-18W
*	EGLO	92952.	II	IP 20	LED-18W	5730-D110-36-18W
*	EGLO	92953.	II	IP 20	LED-18W	5730-D110-36-18W
*	EGLO	92954.	II	IP 20	LED-24W	5730-D140-48-24W
*	EGLO	92955.	II	IP 20	LED-24W	5730-D140-48-24W
*	EGLO	93006.	II	IP 20	LED-2x12W, LED 2x3,5W	CREE7A363-L330W55-18-3.5W MLE-L330W55-12-12W
*	EGLO	93008.	II	IP 20	LED 2x7,8W	0003E7-D50-6-7.8W
*	EGLO	93052.	II	IP 20	LED Max. 18W	5730-L230-9-4.5W
*	EGLO	93337.	II	IP 20	LED-4x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93338.	II	IP 20	LED-4x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93339.	II	IP 20	LED-4x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93341.	II	IP 20	LED-4x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93342.	II	IP 20	LED-4x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93343.	II	IP 20	LED-4x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93344.	II	IP 20	LED-2x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93345.	II	IP 20	LED-2x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93347.	II	IP 20	LED-2x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93348.	II	IP 20	LED-3x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93349.	II	IP 20	LED-3x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93352.	II	IP 20	LED-3x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93353.	II	IP 20	LED-2x9W	5730-L330-45-9W
*	EGLO	93354.	II	IP 20	LED-2x9W	5730-L330-45-9W
*	EGLO	93355.	II	IP 20	LED-2x9W	5730-L330-45-9W
*	EGLO	93466.	II	IP 20	LED-1x6W	5730-D40-12-6W
*	EGLO	93467.	II	IP 20	LED-3x6W	5730-D40-12-6W
*	EGLO	93468.	II	IP 20	LED-3x6W	5730-D40-12-6W
*	EGLO	93524.	II	IP 20	LED-24W	5730-L230-9-4W
*	EGLO	93525.	II	IP 20	LED-24W	5730-L230-9-4W
*	EGLO	93562.	II	IP 20	LED-12W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93564.	II	IP 20	LED-18W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93565.	II	IP 20	LED-18W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93566.	II	IP 20	LED-24W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93586.	II	IP 20	LED-5x4,5W	5730-D39.8-9-4.5W
*	EGLO	93625.	II	IP 20	LED-24W	5730-L305x4-96-24W
*	EGLO	93626.	II	IP 20	LED-32W	5730-L305x6-144-32W

*	EGLO	93631.	II	IP 20	LED-18W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93655.	II	IP 20	LED-6x4,5W	5730-D39.8-9-4.5W
*	EGLO	93708.	II	IP 20	LED-5W	COB-1734-15-5W
*	EGLO	93709.	II	IP 20	LED-3x5W	COB-1734-15-5W
*	EGLO	93733.	II	IP 20	LED-2x5,8W	5730-L71-14-5.8W
*	EGLO	93738.	II	IP 20	LED-22,94W	5730-L360-14-6W
*	EGLO	93745.	II	IP 20	LED-5W	COB-1734-15-5W
*	EGLO	93784.	II	IP 20	LED-3x5W	COB-1734-15-5W
*	EGLO	93791.	II	IP 20	LED-5W	COB-1734-D19.6-15-5.4W
*	EGLO	93792.	II	IP 20	LED-3x5W	COB-1734-D19.6-15-5.4W
*	EGLO	93793.	II	IP 20	LED-3x5W	COB-1734-D19.6-15-5.4W
*	EGLO	93794.	II	IP 20	LED-5W	COB-1734-D19.6-15-5.4W
*	EGLO	93795.	II	IP 20	LED-3x5W	COB-1734-D19.6-15-5.4W
*	EGLO	93796.	II	IP 20	LED-3x5W	COB-1734-D19.6-15-5.4W
*	EGLO	93797.	II	IP 20	LED-4x5W	COB-1734-15-5W
*	EGLO	93798.	II	IP 20	LED-5x5W	COB-1734-15-5W
*	EGLO	93908.	II	IP 20	LED-4x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93909.	II	IP 20	LED-4x6W	5730-L307-12-6W
*	EGLO	93911.	II	IP 20	LED-18W	5730-D110-36-18W
*	EGLO	93912.	II	IP 20	LED-2x7,8W	0003E7-D50-6-7.8W
*	EGLO	93924.	II	IP 20	LED-5W	COB-1734-15-5W
*	EGLO	93925.	II	IP 20	LED-4x5W	COB-1734-15-5W
*	EGLO	93926.	II	IP 20	LED-5x5W	COB-1734-15-5W
*	EGLO	93627.	II	IP 20	LED-3,3W	COB-1734-9-3,3W
*	EGLO	93628.	II	IP 20	LED-3x3,3W	COB-1734-9-3,3W
*	EGLO	93629.	II	IP 20	LED-4x3,3W	COB-1734-9-3,3W
*	EGLO	93631.	II	IP 20	LED-5x3,3W	COB-1734-9-3,3W
*	EDI LIGHT	53064.	II	IP 20	LED 2x4,76W	XPE-2610-2-4.8W