

Croma Select S**Showerpipe 280 1jet med termostat og håndbruser Raindance Select S 120 3jet**Overflade: **Børstet bronze PVD** Art.Nr.: **26890140****Beskrivelse****Kendetegn**

- består af: hovedbruser, håndbruser, brusetermostat, bruserslange, glider, bruserstang
- hovedbruser Croma 280
- bruserstørrelse på hovedbruser: 280 mm
- stråletype i hovedbruser: RainAir
- gennemstrømningsmængde RainAir (ved 3 bar): 15 l/min
- gennemstrømningsmængde Rain-stråle (ved 3 bar): 11 l/min
- stråletype i håndbruser: RainAir, Rain, Whirl
- gennemstrømningsmængde for håndbruser ved 3 bar: 14,5 l/min
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 15 l/min
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- rør kan afkortes i højden
- diameter på bruserstang: 22 mm
- højdejusterbar håndbruser
- bruserbøjning længde hovedbruser: 400 mm
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- udtag styres med drejegræb
- monteringsstype: frembygget montering
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G ½
- centerafstand 150 ± 12 mm
- sikret mod tilbageløb
- 2 udtag
- STA 1554 - Appendix_STA_1554
- STA 1554
- STA 1554 - STA 1554_SE

Produktdetaljer

VVS-nr.	722375902
Pris ekskl. moms	10.908,00 DKK
Pris inkl. moms *	13.635,00 DKK

Teknologi**Designpriser****Certifikater / Bæredygtighed**

Croma Select S

Showerpipe 280 1jet med termostat og håndbruser Raindance Select S 120 3jet


Overflade: Børstet bronze PVD Art.Nr.: 26890140




Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet med termostat og håndbruser Raindance Select S 120 3jet

Overflade: **Børstet bronze PVD** Art.Nr.: **26890140**



Monteringseksempel

