

PERGO®

ORIGINAL LAMINAT
VEDLIGEHOEDELSBROCHURE 2023



HVORFOR SKAL DU BRUGE PERGOS VEDLIGEHOELDESPRODUKTER?

- Fordi de rengør og vedligeholder nemt og hygiejnisk dit Pergo gulv, samtidig med at de beskytter overfladen.
- Fordi de beskytter dit Pergo gulvs oprindelige karakter ved at forebygge ophobning af snavs og andet uhygiejniske skidt .
- Brugen af disse specialudviklede produkter er en god måde at sikre garantien på dit Pergo gulv.
- Produkterne er udviklet specielt til og testet på Pergo laminatgulve, så du kan være sikker på, at dit gulv får den rette vedligeholdelse.

PERGO FLOOR CLEANER OG SPOT CLEANER ER BÅDE EN EFFEKTIV OG SKÅNSOM LØSNING TIL VEDLIGEHOELDELSE AF DIT GULV.

- Biologisk nedbrydelig formel
- Genanvendelig flaske fremstillet af 100 % genanvendt plast*
- Produceret på en CO2-neutral fabrik

* bortset fra hættten og etiketterne



RENGØRINGSSÆT
(PGCLEANINGKIT)

- Rengøringsæt af høj kvalitet med ekstra langt greb
- Mikrofiberklud, kan maskinvaskes ved op til 60 °C



FLOOR CLEANER
(PGCLEANECO1000)

- Biologisk nedbrydelig formel
- Høj effektivitet
- Hjælper med at beskytte dit Pergo gulv
- Udviklet til Pergo gulve: Laminatgulve, vinylgulve og parket



SPOT CLEANER
(PGSPOTCLEAN)

- Biologisk nedbrydelig formel
- Fjerner de mest genstridige pletter
- Udviklet til Pergo gulve: Laminatgulve, vinylgulve og parket



REPARATIONSSÆT
(PGREPAIR)

- Reparer nemt beskadigede gulve
- Farvedisgram, som matcher Pergo gulvene perfekt

EFTER MONTERING

DEN FØRSTE GRUNDIGE RENGØRING EFTER MONTERING AF GULVET

Når du køber et Pergo gulv, er det hele allerede klaret på forhånd. Der kræves ingen ekstra finish eller beskyttelse. Når du er færdig med monteringen, kan du blot fjerne støvet og derefter begynde at nyde dit flotte nye gulv.

Følg denne vejledning:

1. Fjern alt groft snavs med en kost og en fejebakke.
2. Støvsug gulvet grundigt, eller fej det med en tør Pergo mikrofiberklud. Støvsugeren skal være udstyret med bløde hjul og et særligt parketmundstykke.
3. Fjern genstridigt snavs som angivet i pletfjernervejledningen på side 4.
4. Fyld en 10 l spand med vand og 6 hættefulde Pergo Floor Cleaner. Tør gulvet af med en let fugtig Pergo mikrofiberklud, som er blevet dyppet i denne opløsning. Skyl og vrid regelmæssigt, og undgå at bruge for meget vand.
5. Fyld en spand med rent vand, som du kan bruge til at skylle moppen i. Skyl mikrofiberkluden, og vrid den grundigt. Tør derefter gulvet efter igen, indtil det er helt tørt.



Pergo laminatgulve med AquaSafe-teknologi og 10 års vådgaranti har en vandafvisende belægning, der forhindrer, at vand trænger ned i gulvets fuger. Det betyder, at du uden problemer kan rengøre dem med vand! Sørg dog for at fjerne vand inden for 24 timer.

Pergo laminatgulve med AquaSafe-teknologi og 15 års vådgaranti har fire ægte faser og er vores mest vandafvisende gulve, da de har en presset samling på alle plankens fire sider. Dette giver den bedst mulige beskyttelse mod vand. Men sørg for, at vand fjernes inden for 72 timer!

RENGØRING

RENGØRING UDEN STRIBER, UGE EFTER UGE

Ugentlig rengøring: tørt

Til regelmæssig vedligeholdelse anbefaler vi at bruge en støvsuger eller en tør Pergo moppe en gang om ugen. Moppens specialfibre er høj-absorberende.

TIP! Undgå brug af imprægnerede engangsklude. De indeholder ofte olieholdige produkter, der tiltrækker støv, og kan efterlade pletter på gulvet.

Månedlig rengøring: let fugtig

En eller to gange om måneden, alt efter hvor ofte gulvet bruges og hvor snavset det bliver, anbefaler vi en mere grundig rengøring med en let fugtig mikrofiber moppe. Sørg for ikke at bruge for meget vand. Det er unødigt og kan skade gulvet.

1. Støvsug eller fej gulvet grundigt. Støvsugeren skal være udstyret med bløde hjul og et særligt parketmundstykke.
2. **Rengøring i bolig:** Fyld en 10 l spand med vand og 2 hættefulde Pergo Floor Cleaner. Tør gulvet af med en let fugtig Pergo mikrofiberklud, som er blevet dyppet i denne opløsning. Skyl og vrid regelmæssigt, og undgå at bruge for meget vand. **Intensiv rengøring af meget snavsede gulve:** Fyld en 10 l spand med vand og 6 hættefulde Pergo Floor Cleaner. Tør gulvet af med en let fugtig Pergo mikrofiberklud, som er blevet dyppet i denne opløsning. Skyl og vrid regelmæssigt, og undgå at bruge for meget vand.
3. Fyld en spand med rent vand, som du kan bruge til at skylle moppen i. Skyl mikrofiberkluden, og vrid den grundigt. Tør derefter gulvet efter igen, og lad det lufttørre.*

* Til Pergo-laminatgulve uden AquaSafe-teknologi: Tør gulvet af igen, indtil det er helt tørt, i stedet for at lade det lufttørre.

TIP!

Vask gulvet i plankernes eller flisernes retning, da det ellers kan blive stribet, når det tørrer.

RENGØRINGSMASKINE

Til AquaSafe-gulve med 15 års vådgaranti kan der bruges en single-disc skuremaskine eller skrubbe- og tørremaskine. Den anbefalede rengøringsmaskine skal være en lille og kompakt maskine med lav hastighed, som er beregnet til let daglig rengøring. Den skal veje under 50 kg, så mellemstore, store maskiner eller maskiner med kørende fører anbefales ikke. Desuden skal højtryksrensning undgås. Brug en blød børste eller en hvid/rød polerskive med et tryk på mellem 15 og 30 kg. Vandtemperaturen må maks. være 45 °C og må ikke påføres under tryk. Single-disc skuremaskiner skal altid bruges ved lav hastighed, så polering undgås.

Du kan også bruge en damprensner på disse gulve hvis du bruger en egnet klud, som dækker dampåbningerne, så direkte kontakt med gulvet undgås. Kluden sikrer, at varme og damp fordeles jævnt, så kondensdannelse på gulvet undgås. Sørg for altid at bruge den ved lav effekt. Rengør i plankernes længde, og hold ikke damprenseren på samme sted for lang tid ad gangen. Yderligere oplysninger kan findes i vejledningen fra producenten af damprenseren.

Efter rengøring skal al fugt tørres af gulvet med en tør moppe eller med en vådstøvsuger. Skrubbe- eller skrabemaskiner er ikke tilladt, da dit Pergo laminatgulv ikke må poleres eller voksbehandles.

GENSTRIDIGT SNAVS

VEJLEDNING TIL FJERNELSE

Mudrede fodaftryk, spildt væske eller trælse ridser – sommetider går hverdagen ud over dit laminatgulv. Men tag det helt roligt – det kan som regel fjernes. Forskellige typer pletter kræver dog forskellige tilgange. Derfor har vi sammensat denne praktiske vejledning til dig.

Hvordan bruger jeg Pergo Spot Cleaner?

Spray Spot Cleaner direkte på pletten, og lad den trænge ind i op til maks. 5 minutter. Gnid derefter grundigt med en ren klud*, der er fugtet med lunkent vand, for at fjerne pletten. Brug en blød børste til gulve med dybe strukturer. Gentag om nødvendigt processen.

Lokale pletter

Påfør Pergo Spot Cleaner på pletten.

Chokolade, ketchup, sennep, frugtjuice, drikkevarer, vin

Fjern pletter hurtigst muligt med en fugtig klud*. Brug Pergo Floor Cleaner i lunkent vand (3 teskefulde pr. 300 ml vand).

Fedt, fritureolie

Hvis pletten er hærdet, skal du forsigtigt skrabe den af. Påfør derefter Pergo Spot Cleaner på pletten.

Gummimærker

Påfør Pergo Spot Cleaner på mærkerne.

Kropsvæsker (blod, urin osv.)

Fjern hurtigst muligt med en fugtig klud*. Påfør derefter Pergo Spot Cleaner på pletten.

Neglelak, skocreme, læbestift, tjære osv.

Påfør Pergo Spot Cleaner på pletten.

Permanent tusch, maling osv.

Påfør Pergo Spot Cleaner på pletten.

* Vi anbefaler at bruge en hvid bomuldsklud.

Stearinlys

Lad det hærde, og skrab det derefter forsigtigt af.

Tyggegummi

Skrab forsigtigt af. Påfør derefter Pergo Spot Cleaner på pletten.

Gulv med et mat udseende

Brug Pergo Floor Cleaner som beskrevet i rengøringsvejledningerne på de foregående sider (intensiv rengøring).

Fedtede rester på gulvet

Brug Pergo Floor Cleaner som beskrevet i rengøringsvejledningerne på de foregående sider (intensiv rengøring).

Skrammer/dybe ridser

Brug Pergo reparations sæt. Sættet indeholder en smeltekniv, sandpapir og 7 voksblokke, som garanterer en gulvrepairation, der ikke kan ses. Se vores hjemmeside, www.pergo.com, angående farveoversigten og anvisninger for reparations sættet.

TIPS OG TRICKS

- Sand, sten, møbler ... dit gulv kan blive ridset på mange forskellige måder. Vær forsigtig: Løft møblerne i stedet for at trække dem, sæt filt på undersiden af møblerne, brug kontorstole med bløde hjul og et egnet underlag, og sørg for, at støvsugeren er udstyret med bløde hjul og et særligt parketmundstykke.
- Brug dørmåtter i de rum, der er adgang til udefra, så rengøringen minimeres og gulvet beskyttes. Sørg for, at måtten er tilstrækkeligt stor og rengøres regelmæssigt.
- Følg altid vedligeholdelsesprodukternes anvisninger. Brug af for meget rengøringsprodukt kan medføre fedtede rester på gulvet.
- Vi anbefaler, at du vælger produkter, som anbefales af Pergo. De er lavet, så de er helt kompatible med vores Pergo laminatgulve.
- Brug aldrig naturlige sæbebaserede rengøringsmidler. Det efterlader en klistret film på overfladen, som samler støv og snavs, der er svært at fjerne. Det samme gælder for rengøringsmidler, der indeholder slibende partikler. De kan give gulvet en mat overflade.
- Fjern altid spildt væske fra gulvet med det samme.

PERGO
Floors for real life

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
VEDLIGEHOELDESESBROCHURE 2023



HVORFOR SKAL DU BRUGE PERGOS VEDLIGEHOVELSESPRODUKTER?

- Fordi de rengør og vedligeholder nemt og hygiejnisk dit Pergo gulv, samtidig med at de beskytter overfladen.
- Fordi de beskytter dit Pergo gulvs oprindelige karakter ved at forebygge ophobning af snavs og andet uhygiejniske skidt.
- Brugen af disse specialudviklede produkter er en god måde at sikre garantien på dit Pergo gulv.
- Produkterne er udviklet specielt til og testet på Pergo vinylgulve, så du kan være sikker på, at dit gulv får den rette vedligeholdelse.

PERGO FLOOR CLEANER OG SPOT CLEANER ER BÅDE EN EFFEKTIV OG SKÅNSOM LØSNING TIL VEDLIGEHOVELSE AF DIT GULV.

- Biologisk nedbrydelig formel
- Genanvendelig flaske fremstillet af 100 % genanvendt plast*
- Produceret på en CO2-neutral fabrik

* bortset fra hæften og etiketterne



RENGØRINGSSÆT (PGCLEANINGKIT)

- Rengøringsæt af høj kvalitet med ekstra langt greb
- Mikrofiberklud, kan maskinvaskes ved op til 60 °C



FLOOR CLEANER (PGCLEANECO1000)

- Biologisk nedbrydelig formel
- Høj effektivitet
- Hjælper med at beskytte dit Pergo gulv
- Udviklet til Pergo gulve: Laminatgulve, vinylgulve og parket



SPOT CLEANER (PGSPOTCLEAN)

- Biologisk nedbrydelig formel
- Fjerner de mest genstridige pletter
- Udviklet til Pergo gulve: Laminatgulve, vinylgulve og parket



REPARATIONSSÆT (PGREPAIR)

- Reparer nemt beskadigede gulve
- Farvedigram, som matcher Pergo gulvene perfekt

EFTER MONTERING

DEN FØRSTE GRUNDIGE RENGØRING EFTER MONTERING AF GULVET ELLER TRAPPELISTER

Når du køber et Pergo gulv, er det hele allerede klaret på forhånd. Der kræves ingen ekstra finish eller beskyttelse. Valgte du en svømmende montering? Så er du allerede klar! Hvis du vælger en limet montering, skal du lade limen tørre helt i den hærde tid, der fremgår af anvisningerne.

Følg denne vejledning:

1. Fjern alt groft snavs med en kost og en fejebakke.
2. Støvsug gulvet grundigt, eller fej det med en tør Pergo mikrofiberklud. Støvsugeren skal være udstyret med bløde hjul og et særligt parketmundstykke.
3. Fjern genstridigt snavs som angivet i pletfjernervejledningen på side 4.
4. Fyld en 10 l spand med vand og 6 hættefulde Pergo Floor Cleaner. Tør gulvet af med en let fugtig Pergo mikrofiberklud, som er blevet dyppet i denne opløsning. Skyl og vrid regelmæssigt, og undgå at bruge for meget vand.
5. Fyld en spand med rent vand, som du kan bruge til at skylle moppen i. Skyl mikrofiberkluden, og vrid den grundigt. Tør derefter gulvet efter igen, indtil det er helt tørt.

RENGØRING

RENGØRING UDEN STRIBER, UGE EFTER UGE

Til Pergo Click & Glue

Ugentlig rengøring: tørt

Til regelmæssig vedligeholdelse anbefaler vi at bruge en støvsuger eller en tør Pergo moppe en gang om ugen. Moppens specialfibre er høj-absorberende.

TIP!
Undgå brug af imprægnerede engangsklude. De indeholder ofte olieholdige produkter, der tiltrækker støv, og kan efterlade pletter på gulvet.

Månedlig rengøring: let fugtig

En eller to gange om måneden, alt efter hvor ofte gulvet bruges og hvor snavset det bliver, anbefaler vi en mere grundig rengøring med en fugtig mikrofiber moppe. Sørg for ikke at bruge for meget vand. Det er unødigt og kan skade gulvet.

1. Støvsug eller fej gulvet grundigt for at sikre, at du får fjernet alt støvet. Støvsugeren skal være udstyret med bløde hjul og et særligt parketmundstykke.
2. **Rengøring i bolig:** Fyld en 10 l spand med vand og 2 hættefulde Pergo Floor Cleaner. Tør gulvet af med en let fugtig Pergo mikrofiberklud, som er blevet dyppet i denne opløsning. Skyl og vrid regelmæssigt, og undgå at bruge for meget vand.
Intensiv rengøring af meget snavsede gulve: Fyld en 10 l spand med vand og 6 hættefulde Pergo Floor Cleaner. Tør gulvet af med en let fugtig Pergo mikrofiberklud, som er blevet dyppet i denne opløsning. Skyl og vrid regelmæssigt, og undgå at bruge for meget vand.
3. Fyld en spand med rent vand, som du kan bruge til at skylle moppen i. Skyl mikrofiberkluden, og vrid den grundigt. Tør derefter gulvet efter igen, indtil det er helt tørt.



FUGTIG RENGØRING

Til Pergo Rigid Click og vinylgulvtrappebelægninger.

Pergo Rigid Click-sortimentet er 100 % vandtæt takket være den vandafvisende belægning og det vandtætte klikssystem. Det betyder, at du uden problemer kan rengøre dem med en våd klud. Sørg dog for, at spildt væske straks fjernes.

1. Støvsug eller fej gulvet grundigt. Støvsugeren skal være udstyret med bløde hjul og et særligt parketmundstykke.
2. **Rengøring i bolig:** Fyld en 10 l spand med vand og 2 hættefulde Pergo Floor Cleaner. Tør gulvet af med en let fugtig Pergo mikrofiberklud, som er blevet dyppet i denne opløsning. Skyl og vrid regelmæssigt, og undgå at bruge for meget vand. **Intensiv rengøring af meget snavsede gulve:** Fyld en 10 l spand med vand og 6 hættefulde Pergo Floor Cleaner. Tør gulvet af med en let fugtig Pergo mikrofiberklud, som er blevet dyppet i denne opløsning. Skyl og vrid regelmæssigt, og undgå at bruge for meget vand.
3. Fyld en spand med rent vand, som du kan bruge til at skylle moppen i. Skyl moppen i spanden med det rene vand. Tør derefter gulvet efter igen, indtil alt vandet er væk.

RENGØRINGSMASKINE

Til Pergo Rigid Click.

Til Pergo Rigid Click gulve kan der bruges en single-disc skuremaskine eller skrubbe- og tørremaskine. Den anbefalede rengøringsmaskine skal være en lille og kompakt maskine med lav hastighed, som er beregnet til let daglig rengøring. Den skal veje under 50 kg, så mellemstore, store maskiner eller maskiner med kørende fører anbefales ikke. Desuden skal højtryksrensning undgås. Brug en blød børste eller en hvid/rød polerskive med et tryk på mellem 15 og 30 kg. Vandtemperaturen må maks. være 45 °C og må ikke påføres under tryk. Single-disc skuremaskiner skal altid bruges ved lav hastighed, så polering undgås.

Du kan også bruge en damprenser på disse gulve hvis du bruger en egnet klud, som dækker dampåbningerne, så direkte kontakt med gulvet undgås. Kluden sikrer, at varme og damp fordeles jævnt, så kondensdannelse på gulvet undgås. Sørg for altid at bruge den ved lav effekt. Rengør i plankernes længde, og hold ikke damprenseren på samme sted for lang tid ad gangen. Yderligere oplysninger kan findes i vejledningen fra producenten af damprenseren.

Efter rengøring skal al fugt tørres af gulvet med en tør moppe eller med en vådstøvsuger. Skrubbe- eller skrabemaskiner er ikke tilladt, da dit Pergo vinylgulv ikke må poleres eller voksbehandles.

TIP! Vask gulvet i plankernes eller flisernes retning, da det ellers kan blive stribet, når det tørrer.

GENSTRIDIGT SNAVS

VEJLEDNING TIL FJERNELSE

Mudrede fodaftryk, spildt væske eller trælse ridser – sommetider går hverdagen ud over dit vinylgulv. Men tag det helt roligt – det kan som regel fjernes. Forskellige typer pletter kræver dog forskellige tilgange. Derfor har vi sammensat denne praktiske vejledning til dig.

Hvordan bruger jeg Pergo Spot Cleaner?

Spray Spot Cleaner direkte på pletten, og lad den trænge ind i op til maks. 5 minutter. Gnid derefter grundigt med en ren klud*, der er fugtet med lunkent vand, for at fjerne pletten. Brug en blød børste til gulve med dybe strukturer. Gentag om nødvendigt processen.

Lokale pletter

Påfør Pergo Spot Cleaner på pletten.

Chokolade, ketchup, sennep, frugtjuice, drikkevarer, vin

Fjern pletter hurtigst muligt med en fugtig klud*.

Brug Pergo Floor Cleaner i lunkent vand (3 teskefulde pr. 300 ml vand).

Fedt, fritureolie

Hvis pletten er hærdet, skal du forsigtigt skrabe den af. Påfør derefter Pergo Spot Cleaner på pletten.

Gummimærker

Påfør Pergo Spot Cleaner på mærkerne.

Kropsvæsker (blod, urin osv.)

Fjern hurtigst muligt med en fugtig klud*. Påfør derefter Pergo Spot Cleaner på pletten.

Neglelak, skocreme, læbestift, tjære osv.

Påfør Pergo Spot Cleaner på pletten.

Permanent tusch, maling osv.

Påfør Pergo Spot Cleaner på pletten.

* Vi anbefaler at bruge en hvid bomuldsklud.

Stearinlys

Lad det hærde, og skrab det derefter forsigtigt af.

Tyggegummi

Skrab forsigtigt af. Påfør derefter Pergo Spot Cleaner på pletten.

Gulv med et mat udseende

Brug Pergo Floor Cleaner som beskrevet i rengøringsvejledningerne på de foregående sider.

Fedtede rester på gulvet

Brug Pergo Floor Cleaner som beskrevet i rengøringsvejledningerne på de foregående sider (intensiv rengøring).

Skrammer/dybe ridser

Brug Pergo reparationssæt. Sættet indeholder en smeltekniv, sandpapir og 7 voksblokke, som garanterer en gulvreparation, der ikke kan ses. Se vores hjemmeside, www.pergo.com, angående farveoversigten og anvisninger for reparationssættet.

TIPS OG TRICKS

- Sand, sten, møbler ... dit gulv kan blive ridset på mange forskellige måder. Vær forsigtig: Løft møblerne i stedet for at trække dem, sæt filt på undersiden af møblerne, brug kontorstole med bløde hjul og et egnet underlag, og sørg for, at støvsugeren er udstyret med bløde hjul og et særligt parketmundstykke.
- Brug dørmåtter i de rum, der er adgang til udefra, så rengøringen minimeres og gulvet beskyttes. Sørg for, at måtten er tilstrækkeligt stor og rengøres regelmæssigt.
- Følg altid vedligeholdelsesprodukternes anvisninger. Brug af for meget rengøringsprodukt kan medføre fedtede rester på gulvet.
- Vi anbefaler, at du vælger produkter, som anbefales af Pergo. De er lavet, så de er helt kompatible med vores Pergo vinylgulve.
- Brug aldrig naturlige sæbebaserede rengøringsmidler. Det efterlader en klistret film på overfladen, som samler støv og snavs, der er svært at fjerne. Det samme gælder for rengøringsmidler, der indeholder slibende partikler. De kan give gulvet en mat overflade.
- Fjern altid spildt væske fra gulvet med det samme.

PERGO
Floors for real life