


Logis E**1-grebs håndvaskarmatur 70 med løft-op bundventil**

Overflader : krom Art.Nr.: 71160000

**Beskrivelse****Kendetegn**

- består af: 1-grebs håndvaskarmatur, bundventil
- ComfortZone 70
- fremspring 107 mm
- stråletype: normalstråle
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- materiale bundventil: kunststof
- løft-op ventil G 1 1/4
- PA-IX 16954/IO
- DVGW DW-6506CT0646
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- KCW-2012-0425_CN

Teknologi**Produktbillede****Måltegning**


Logis E

1-grebs håndvaskarmatur 70 med løft-op bundventil

Overflader : krom Art.Nr.: 71160000



Gennemløbsdiagram



Logis E


1-grebs håndvaskarmatur 70 med løft-op bundventil

Overflader : krom Art.Nr.: 71160000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >02/19



Logis E**1-grebs håndvaskarmatur 70 med løft-op bundventil**

Overflader : krom Art.Nr.: 71160000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >02/19

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	93024000	10	1
2	Grebprop	96338000	1	1
3	Kappe	97406000	6	1
4	Møtrik	97209000	5	1
5	O-ring 32x2	98193000	1	1
6	Kartusche kpl.	92730000	11	1
7	Sikringsskrue	95140000	2	1
8	Tætning	95008000	3	1
9	Adapter til kartusche	98750000	4	1
10	O-ring 30x2	98186000	1	1
11	O-ring 35x2	92604000	2	1
12	Luftblander M24x1 (3,5 l/min)	92508000	9	1
13	Tætning Ø 42	98722000	2	1
14	Skrue M8 x 68	97736000	2	1
15	Befæstigelse med omløber kpl.	96016000	8	1
16	Tilslutningsslange 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
17	O-ring 6,6x1,6	93019000	1	1
18	Løft-op stang	96657000	4	1
a	Afløbsventil	92168007	0	1