

Pulsify S
Showrpipe 260 2jet EcoSmart med ShowerTablet Select 400
Overflade: **Krom** Art.Nr.: **24241000**



Pulsify S
Showerpipe 260 2jet EcoSmart med ShowerTablet Select 400
 Overflade: Krom Art.Nr.: 24241000



Beskrivelse

Kendetegn

- består af: hovedbruser, håndbruser, brusetermostat, bruserstang, bruserslange
- hovedbruser Pulsify 260 2jet
- bruserstørrelse på hovedbruser: 260 mm
- stråletype i hovedbruser: PowderRain, Intense PowderRain
- stråleskivens overflade: grafit
- Fast Drain tømmer hovedbruseren fra en vinkel på 10°
- aftageligt brusehoved
- hylde af kunststof
- hyldeoverflade: grafit
- funktion fra: 7 l/min
- gennemstrømningsmængde IntenseRain ved 3 bar: 7,5 l/min
- gennemstrømningsmængde PowderRain-stråle ved 3 bar: 7,5 l/min
- stråletype i håndbruser: PowderRain, IntenseRain, Massagestråle
- gennemstrømningsmængde for håndbruser ved 3 bar: 7,5 l/min
- maks. gennemstrømningsmængde for showerpipe ved 3 bar: 7,5 l/min
- min. driftstryk: 1,7 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- kugleled: hovedbruser kan vippe 13-39°
- bruserbøjning længde hovedbruser: 233 mm
- CoolContact termostat: Forhindrer, at armaturets overflade varmes op, og gør brusebadet endnu mere sikkert
- termostat ShowerTablet Select 400
- Sikkerhedsspærre ved 40 °C
- samtidig brug af 3 udtag
- monteringstype: frembygget montering
- tilslutningsgevind: G ½
- centerafstand 150 ± 12 mm
- rør kan afkortes i højden
- sikret mod tilbageløb
- stangbredde: 48 mm
- Termostat leveres med knapperne håndbruser, PowderRain, Intense PowderRain
- styring af vandgennemstrømning med stop-funktion
- 2 udtag
- LEED-klassificeret: udgangspunkt - maks. 9,5 l/min
- EU-taksonomi: maks. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM-klassificeret: niveau 2 - maks. 8,0 l/min
- produktet er med i DGNB navigator
- STA 1427

Produktdetaljer

VVS-nr.	722364934
Pris ekskl. moms	7.281,00 DKK
Pris inkl. moms *	9.101,25 DKK

Teknologi



Designpriser



Certifikater / Bæredygtighed



