



Godkendelse
VA 1.42/19837

Udstedt: 2011.04.29
Gyldig til: 2014.04.01
Erstatter: VA 1.42/17898

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:

Ideal Standard Scandinavia A/S
Fynsvej 9
5500 Middelfart
Telefon: 75 84 10 10
Telefax: 75 84 10 24

Blandearmatur til håndvask

BØRMA type F1098 og FF1099

FABRIKAT:

Ideal Standard, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Børma
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På tilslutningsslanger:


- Fabrikantmærke: Neoperl SPX
- Godkendelsesmærke:

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke:

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.



1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa $L_{AP} = 19$ dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm kobberør eller VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 19$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden kobberør/koblingsslanger: 1860 gram

Følgende garantibestemmelser er gældende for Ideal Standard og Børma produkterne:

Normale garantibetingelser

Produkter, hvor der konstateres fabrikationsfejl, ombyttes eller repareres uden beregning ved franko returnering inden for en periode på max. 2 år, regnet fra leveringstidspunktet.

Garantien ophører dog altid senest 2 år efter ibrugtagning.

Ekstra for armaturer – 5 års garanti mod dryp

På samtlige blandingsarmaturer ydes en 5 års garanti mod dryp fra tuden, under følgende forudsætninger:

- 1 At blandingsarmaturet er monteret af aut. VVS-installatør.
- 2 Garantien dækker kun materialer.
- 3 Garantien gælder ikke for fejl, som opstår på grund af fejlagtig installation eller fejl, som opstår på grund af snavs og/eller urenheder i vandet, som kan forårsage tilstopning af blandingsarmaturet.

Ansvar for andre fejl: I henhold til købelovens bestemmelser.

Ideal Standard Produktions-GmbH, Postfach 1340, 54503 Wittlich

Ideal Standard Produktions-GmbH
Röntgenstraße 9
54516 Wittlich, Deutschland

Tel +49 (6571) 16 0
Fax +49 (6571) 16 229

hjschneider@idealstandard.com
www.idealstandardinternational.com

Wittlich, 2. Dezember 2013

DECLARATION OF CONFORMITY

Ideal Standard International BVBA
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem, Belgium

declare under our sole responsibility, that the products Sanitary Fitting:

BORMA

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s)
or other normative documents:

EN 200, EN 248, EN 817, EN 12164, ISO 228,

Material used in Contact with Drinking Water are in accordance with
KTW, W270 or ACS and DIN 50960T6.

.

Best regards

Ideal Standard Produktions-GmbH

Wittlich, den 02.12.2013



Hermann Schneider

Manager Testing & Code Compliance European Fittings

Ideal Standard Produktions-GmbH, Postfach 1340, 54503 Wittlich

Ideal Standard Produktions-GmbH

Röntgenstraße 9
54516 Wittlich, Deutschland

Tel +49 (6571) 16 0
Fax +49 (6571) 16 229

hjschneider@idealstandard.com
www.idealstandardinternational.com

Wittlich, 13. Dezember 2013

DECLARATION OF CONFORMITY

Ideal Standard International BVBA
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem, Belgium

declare under our sole responsibility, that the products Sanitary Fitting:

IDEAL STANDARD

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s)
or other normative documents:

EN 200, EN 248, EN 817, EN 12164, ISO 228,

Material used in Contact with Drinking Water are in accordance with
KTW, W270 or ACS and DIN 50960T6.

.

Best regards

Ideal Standard Produktions-GmbH

Wittlich, den 13.12.2013



Hermann Schneider

Manager Testing & Code Compliance European Fittings