

PUNKT 1:
Identifikation af stoffet / blandingen
og af selskabet/virksomheden

1K Tætningsmasse

- 1.1 Produktidentifikator:** Alfix 1K Tætningsmasse
PR-nummer: -
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:** Produktet anvendes som tætningsmasse.
- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**

Alfix A/S
H.C. Ørsteds Vej 11-13
6000 Kolding
Tel.: +45 75 52 90 11
Fax: +45 75 50 40 11
e-mail: alfix@alfix.dk
Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel

1.4 Nødtelefon

+45 75 52 90 11 (Alfix)
+45 82 12 12 12 (Bispebjerg hospital, Giftlinje)

PUNKT 2:
Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
Produktet er ikke klassificeret som farligt.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning ifølge EU (67/548 eller 1999/45)
Ingen.

MAL-kode (1993): 00 – 1
Brugsklar blanding: 00 – 1
Anden mærkning: -

2.3 Andre farer

Ingen kendte. PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht kriterierne i REACH bilag XIII.

3.1 Stoffer

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.
Produktet er baseret på vandig kunststofdispersion med fyldstoffer.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt:
Tag forurenet tøj af. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe.

Øjenkontakt:
Det opspilede øje skylles straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Hvis irritation ikke ophører straks: Kontakt læge. Skylningen fortsættes også under transport til læge/sygehus.

Indtagelse:
Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Hvis øjeblikkelig lægehjælp ikke er mulig; Fremkald ikke opkastning. Hold hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Søg læge.

Forbrænding:
Ikke relevant.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Langvarig hudkontakt kan medføre rødme og irritation. Anvendelse af store mængder i små, dårligt ventilerede rum kan give ubehag f.eks. hovedpine og kvalme.

4.3 Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Ved bevidstløshed: Tilkald straks læge eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

PUNKT 3:
Sammensætning af / oplysning om
indholdsstoffer

PUNKT 4:
Førstehjælps-foranstaltninger

PUNKT 5:
Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler:

Anvend skum, pulver eller kulsyre. Brug ikke vandtåge eller vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Produktet er ikke brandfarligt. Ved ophedning /brand kan der udvikles skadelige røggasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Fjern beholder om muligt eller nedkøl med vand. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

PUNKT 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:**
Brug personlige værnemidler – se pkt. 8. Sørg for god udluftning.
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
Ved spild til det ydre miljø kontaktes miljømyndighederne.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**
Større mængder opsamles med sand, granulat eller andre sugende materialer og håndteres som kemikalieaffald. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild – se pkt. 13
- 6.4 Henvvisning til andre punkter:**
Se ovenfor.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskylleflaske.
- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
Opbevares frostfrit i lukket originalbeholder. Opbevares adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer o.l.
Brandfareklasse: -
- 7.3 Særlige anvendelser**
Se anvendelse – pkt 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

- 8.1 Kontrolparametre**
Ikke relevant.
- 8.2 Eksponeringskontrol:**
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Ingen særlige.
- 8.3 Personlige værnemidler**
Indånding: Andedrætsværn ikke påkrævet.
Hud: Brug beskyttelseshandsker af f.eks. PVC, neopren og vinyl. Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstider, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.
- Øjne:** Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for at produktet kommer i øjnene.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:
Eventuelle rester og affald fra produktion, skal opsamles og bortskaffes som nævnt i pkt. 13.
Behandling og udledning af spildevand skal være i overensstemmelse med kommunale bestemmelser.

PUNKT 9: Fysiske / kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**
Udseende: Tyktflydende væske / pasta.
Lugt: Karakteristisk.
Lugtterskel: -
pH: 9
Smeltepunkt/frysepunkt: -
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: -
Flammepunkt: -
Fordampningshastighed: -
Antændelighed: -
Øvre/nedre antændelses- eller
Ekspløsiionsgrænser: -
Damptryk: -
Dampmassefylde: -
Relativ massefylde: 1,3 g/cm³
Opløselighed i vand: Blandbar.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: -
Selvantændelsestemperatur: -
Dekomponeringstemperatur: -
Viskositet: -
Ekspløsiive egenskaber: -
Oxiderende egenskaber: -
- 9.2 Andre oplysninger:** -

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet**
Stabilt ved normalt brug.
- 10.2 Kemisk stabilitet**
Stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner**
Ingen kendte.
- 10.4 Forhold, der skal undgås**
Ingen kendte.
- 10.5 Materialer, der skal undgås**
Ingen kendte.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Ingen kendte.

Sandsynlige eksponeringsveje: Hud, lunger og mave-tarmkanal.

11.2 Symptomer:

Indånding:

Anvendelse af store mængder i små, dårligt ventilerede rum kan give ubehag f.eks. hovedpine og kvalme.

Hud:

Langvarig hudkontakt kan medføre rødme og irritation

Øjne:

Stænk kan give irritation.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

Langtidsvirkninger:

Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet:

Der er ikke tilstrækkelige data af indholdsstofferne til en miljøklassificering ifølge Miljøministeriets regler.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Produktet er ikke let nedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

Ingen tilgængelige data.

12.4 Mobilitet i jord:

Ingen tilgængelige data

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. Kriterierne i REACH bilag XIII.

12.6 Andre negative virkninger:

Ingen kendte.

PUNKT 13: Forhold vedr. bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Kemikaliegruppe:	Affaldsfraktion:	EAK kode:
H	03.51	08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

14.1 UN-nummer: -

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: -

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe: -

14.5 Miljøfarer: -

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: -

14.7 Bulktransport iht. til bilag II i MARPOL73/78 og IBC-koden: -

PUNKT 15: Oplysninger om lovmæssig regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Ingen uddannelse er nødvendig, men et særligt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

- Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559 af 4. juli 2002 (bilag 1)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Faresætninger angivet under punkt 2, 3 og 16:

-