

Activera S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart med Ecostat Fine Varia
 Overflade: Krom Art.Nr.: 28078000



Beskrivelse

Kendetegn

- består af: hovedbruser, håndbruser, brusetermostat, bruserstang, glider, bruserslange
- hovedbruser Activera S 240 1jet
- bruserstørrelse på hovedbruser: 240 mm
- stråletype i hovedbruser: Rain
- stråleskivens overflade: grafit
- aftageligt brusehoved
- gennemstrømningsregulator: 8 l/min (med mulige tolerancer -20 %)
- funktion fra: 2,9 l/min
- stråletype i håndbruser: Rain, ImpactRain
- gennemstrømningsmængde for håndbruser ved 3 bar: 7,8 l/min
- maks. gennemstrømningsmængde for showerpipe ved 3 bar: 8 l/min
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- praktisk valg af stråletype via Select-knap på håndbruseren
- kugleled: vinkeljusterbar hovedbruser
- højdejusterbar, låsende glider med trykknop
- bruserholder kan drejes på stangen og placeres til højre eller venstre
- bruserbøjning længde hovedbruser: 344 mm
- termostat Ecostat Fine
- Sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- styring af temperatur og vandmængde
- Udtag kan ikke bruges samtidig
- monteringsstype: frembygget montering
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind: G ½
- centerafstand 150 ± 12 mm
- variabelt vægbeslag
- variabel borehulafstand: 750 - 850 mm
- rør kan afkortes i højden
- sikret mod tilbageløb
- diameter på bruserstang: 22 mm
- 2 udtag
- LEED-klassificeret: udgangspunkt - maks. 9,5 l/min
- EU-taksonomi: maks. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- BREEAM-klassificeret: niveau 2 - maks. 8,0 l/min
- STA 32467

Produktdetaljer

VVS-nr.	722130704
Pris ekskl. moms	4.145,00 DKK
Pris inkl. moms *	5.181,25 DKK

Teknologi



Certifikater / Bæredygtighed




Activera S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart med EcoStat Fine Varia
 Overflade: Krom Art.Nr.: 28078000



Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram

