

Vinkelsliber XGT®

GA005GM201

40V max • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Professionel 40V max. kulfri vinkelsliber med bremse til skære- og slibearbejde

Professionel 40V max. kulfri vinkelsliber med 125 mm skivediameter til krævende, professionelt brug. Konstantelektronik, bremse, AFT - Aktiv Feedback Teknologi og vibrationsdæmpet sidehåndtag. Leveres med lader, 2 X 4,0Ah batterier og Makpac kuffert.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Batteri	Li-ion
Max effekt	1100 W
Omdrejninger	8500 min ⁻¹
Spindelgevind	M14
Klingehul Ø	22,23 mm
Skivediameter	125 mm
Anti-genstart funktion	✓
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	92 dB(A)
Lydtrykniveau	81 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	6,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	1,8 kg
Vægt /målt EPTA	3,1 - 4,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	410 x 140 x 168 mm

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Smal kropsdesign for et godt greb.
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Sikker arbejde takket være en hurtig bremse.
- Blød opstart sikrer jævn start
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381895002

DB 2137616

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Standard batteri/lader (medleveret)

BL4040 (2x)
Batteri 4,0 Ah XGT®



DC40RA
Oplader XGT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191F81-2
UDSUGNINGSSKÆRM M.KLIK



191G06-2
UDSUGNINGSSKÆRM M.KLIK



194305-9
FLANGENØGLE F. SLAGNØGLE 1/2"



B-12239-12
SKÆRESKIVE 125X1X22,23 12 STK



B-45331
SKÆRESKIVE 125X1,0X22MM ALU



B-45733-12
SKÆRESKIVE 125x0,8mm RUSTFRI



B-46268
SKRUBSKIVE 125X6X22 F/METAL



B-46931
SKÆRESKIVE 125X1.6X22.23 (EN)



D-27078
FLAPSKIVE 125/K36



D-27084
FLAPSKIVE 125/K40



D-27090
FLAPSKIVE 125/K60



D-27109
FLAPSKIVE 125/K80



D-27115
FLAPSKIVE 125/K120



D-27470
FLAPSKIVE 125/Z36



D-27486
FLAPSKIVE 125/Z40



D-27492
FLAPSKIVE 125/Z60



D-27501
FLAPSKIVE 125/Z80



D-27517
FLAPSKIVE 125/Z120



D-28070
FLAPSKIVE 125MM C36



D-28086
FLAPSKIVE 125MM C40



D-28092
FLAPSKIVE 125MM C60



D-28101
FLAPSKIVE 125MM C80



D-28117
FLAPSKIVE 125MM C120



D-28335
FLAPSKIVE 125MM K40



D-28341
FLAPSKIVE 125MM K60



D-28357
FLAPSKIVE 125MM K80



D-28363
FLAPSKIVE 125MM K120



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudlægg

